

IMMEUBLE DE RAPPORT - 3 LOGEMENTS - À LAEKEN			CHAUDIÈRE GAZ	
2016-2017	Date PEB	Score	Conso kWhEP/m <sup>2</sup> /an	Conso totale kWhEP/an
REZ	17/12/12	G	561	56307
1 <sup>er</sup> étage	17/12/12	D	183	15805
2 <sup>d</sup> étage	17/12/12	G	666	57643
TOTAL Annuel <b>théorique</b>				<b>129755</b> (1)
TOTAL annuel <b>réel</b> (fact ENGIE 14/11/2017)				<b>31337</b> (2)
Consommation REEL versus THEORIQUE (en pourcentage)				<b>24%</b> (2)/(1)
Consommation THEORIQUE surestimée de (en nombre de fois)				<b>4,14</b> (1)/(2)
2017-2018	Date PEB	Score	Conso kWhEP/m <sup>2</sup> /an	Conso totale kWhEP/an
REZ	17/12/12	G	561	56307
1 <sup>er</sup> étage	17/12/12	D	183	15805
2 <sup>d</sup> étage	17/12/12	G	666	57643
TOTAL Annuel <b>théorique</b>				<b>129755</b> (1)
TOTAL annuel <b>réel</b> (fact ENGIE 13/11/2018)				<b>38773</b> (2)
Consommation REEL versus THEORIQUE (en pourcentage)				<b>30%</b> (2)/(1)
Consommation THEORIQUE surestimée de (en nombre de fois)				<b>3,35</b> (1)/(2)
2018-2019	Date PEB	Score	Conso kWhEP/m <sup>2</sup> /an	Conso totale kWhEP/an
REZ	17/12/12	G	561	56307
1 <sup>er</sup> étage	17/12/12	D	183	15805
2 <sup>d</sup> étage	17/12/12	G	666	57643
TOTAL Annuel <b>théorique</b>				<b>129755</b> (1)
TOTAL annuel <b>réel</b> (fact ENGIE 23/11/2019)				<b>40925</b> (2)
Consommation REEL versus THEORIQUE (en pourcentage)				<b>32%</b> (2)/(1)
Consommation THEORIQUE surestimée de (en nombre de fois)				<b>3,17</b> (1)/(2)
2019-2020	Date PEB	Score	Conso kWhEP/m <sup>2</sup> /an	Conso totale kWhEP/an
REZ	17/12/12	G	561	56307
1 <sup>er</sup> étage	17/12/12	D	183	15805
2 <sup>d</sup> étage	17/12/12	G	666	57643
TOTAL Annuel <b>théorique</b>				<b>129755</b> (1)
TOTAL annuel <b>réel</b> (fact ENGIE 14/10/2020)				<b>35400</b> (2)
Consommation REEL versus THEORIQUE (en pourcentage)				<b>27%</b> (2)/(1)
Consommation THEORIQUE surestimée de (en nombre de fois)				<b>3,67</b> (1)/(2)
2020-2021	Date PEB	Score	Conso kWhEP/m <sup>2</sup> /an	Conso totale kWhEP/an
REZ	17/12/12	G	561	56307
1 <sup>er</sup> étage	17/12/12	D	183	15805
2 <sup>d</sup> étage	17/12/12	G	666	57643
TOTAL Annuel <b>théorique</b>				<b>129755</b> (1)
TOTAL annuel <b>réel</b> (fact ENGIE 13/11/2021)				<b>54883</b> (2)
Consommation REEL versus THEORIQUE (en pourcentage)				<b>42%</b> (2)/(1)
Consommation THEORIQUE surestimée de (en nombre de fois)				<b>2,36</b> (1)/(2)